Slim
Toalleros

by CLIMASTAR®
Radiadores Inerciales

Cuestión de espacio....





.....cuestión de buen gusto

Slim

Toalleros calefactores

Pizarra Nieve

Doble barra acero inoxidable pulido

Slim Timer 500W Pizarra Nieve
25x100 cm (Ref. PN500TL)
Colocación en vertical o en horizontal

Slim
Toalleros

Travertino

Doble barra acero inoxidable pulido

Slim Timer 500W Travertino
25x100 cm (Ref. TR500TL)
Colocación en vertical o en horizontal

Slim
Toalleros

Pizarra Azabache
Barra acero inoxidable pulido

Opcional:
percha acero inoxidable pulido



Composición 4 Slim Timer 250W Pizarra Azabache
25x50 (Ref. PA250TL)
Colocación en vertical o en horizontal

Slim
Toalleros

Blanco Silicio

Barra acero inoxidable pulido



Slim Timer 250W Blanco Silicio
Ref. BS250TL
Colocación en vertical o en horizontal

Mimetic

El acabado Blanco Silicio (mimetic) ha sido desarrollado con una textura seda y un diseño minimalista RAL 9010 para favorecer la integración de la calefacción con cualquier tipo de fondo.

Así el equipo está concebido para ser pintado con el color y textura deseados. Tenga en cuenta que deberá de aplicar una imprimación previa que garantice la adherencia de la pintura a una superficie SIN ABSORCIÓN DE AGUA y que alcanza temperaturas de hasta 70ºC. Consulte con su pintor o tienda de pintura.

Slim Timer 500W Blanco Silicio
25x100 (Ref. BS500TL)
Colocación en vertical o en horizontal

Slim

Toalleros

Slim
Toalleros
Ahorro de energía automático

Potencias
250 W
500 W

Nuevo
Timer control



Timer electronic

Kit Perchas Inox

Slim El mejor toallero calefactor 100% hecho en España

Características técnicas:

- ✓ Diseño extraplano.
- ✓ Equipo de altísima calidad realizado en materiales inalterables.
- ✓ Panel frontal inercial de Dual-Kherr, acumulador de silicio patentado. Máximo ahorro y garantizado de por vida.
- ✓ Control electrónico automático incorporado, mínimo consumo (0'02, 0'03 €/hora)
- ✓ Rápido calentamiento: 5 minutos.
- ✓ Barras en acero inoxidable pulido.
- ✓ Perchas en acero inoxidable pulido opcionales.
- ✓ Control digital con temporizador. Timer.
- ✓ Limitador térmico de seguridad.
- ✓ Máxima protección contra el agua, IP44.
- ✓ Máximo aislamiento. Clase II. 100% seguro.
- ✓ Interruptor On-Off.
- ✓ Potencias: 250W y 500 W.
- ✓ Cable de alimentación con clavija.
- ✓ Reversible, un mismo equipo puede colocarse en horizontal o en vertical.



CE

Potencia	Dual-Kherr	Referencia	Medidas y pesos		PV €
			LargoxAlto	Peso	
Slim Timer 250W	Blanco Silicio RAL 9010 (Mimetic)	BS250TL	25x50 cm	5,20 kg	169 €
	Travertino	TR250TL	25x50 cm	5,20 kg	169 €
	Pizarra Nieve	PN250TL	25x50 cm	5,20 kg	169 €
	Pizarra Azabache	PA250TL	25x50 cm	5,20 kg	169 €
Slim Timer 500W	Blanco Silicio RAL 9010 (Mimetic)	BS500TL	25x100 cm	9,85 kg	245 €
	Travertino	TR500TL	25x100 cm	9,85 kg	245 €
	Pizarra Nieve	PN500TL	25x100 cm	9,85 kg	245 €
	Pizarra Azabache	PA500TL	25x100 cm	9,85 kg	245 €
Kit Perchas Inox	Acero inoxidable	PERINOX	3 unidades		23 €

Ahorro de Energía · DUAL-KHERR · Fácil de usar · Fácil de instalar · CLASS II Doble aislamiento · Silencioso · Reversible



Crea tus propias combinaciones, siempre con el máximo diseño, en el mínimo espacio.









Slim Series

by CLIMASTAR®
Radiadores Inerciales

Ctra. As-266 Oviedo-Porceyo km.7 Pruvia
33192 Llanera - Asturias (Spain)
Tel. +34 985 66 80 80
Fax: +34 985 26 47 51

www.climastar.es

Los precios aparecidos en este catálogo son sin IVA (Península y Baleares), sin IGIC (Islas Canarias) y sin Gestión de Residuos.
CLIMASTAR GLOBAL COMPANY S.L. se reserva el derecho a hacer modificaciones, sustituir o retirar cualquiera de los productos de su catálogo sin previo aviso.

Ref.: Climastar 459 09/15 (TC12084)